
# アグロス ランプ リレ (DCMU水和剤)



## 特長

- ① 希釈しやすいフロアブル剤
- ●水に溶けにくい成分を5ミクロン以下に超微粒化し、水中分散性を高めた製剤。
- ② 散布液の調整が簡単です
- ●粉立ちがなく、泡立ちも少ない。
- ●ゾルタイプで希釈が簡単。
- ③ 効果の発現が早く、安定します
  - ●散布ノズルの目づまりがない。
  - ●粒子が細かいため、雑草の葉面吸収が良く、効果の発現が速い。
  - ●散布液が均一に保たれるため、除草効果が安定する。

# アグロス ランプレン (DCMU水和剤)

有効成分:DCMU(3-(3,4-ジクロロフェニル)-1,1-ジメチル尿素) (化管法1種) ………50.0% 包装: $5\,\ell$ × 2

#### 

- ●よく振ってからお使いください。
- ●雑草発生前から生育初期に散布することで効果が安定します。
- ●多年生雑草には効果が劣るため、雑草の発生状況により、他の有効な除草剤との組み合わせにより使用してください。
- ●ダイロンゾルを母剤として組み合わせることにより、効果が速効的となり、安定します。

#### 

	作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の	<b>体四十</b> :+	DCMU を 会か思惑の
					薬量	希釈水量	使用回数	使用方法	含む農薬の 総使用回数
	樹木等	公園、庭園 堤とう、駐車場 道路、運動場 宅地、のり面 鉄道等	一年生雑草	雑草発生前~ 生育初期	1000~2000 ml/10a	100 ୧/10a	3回以内	植栽地を除く 樹木等の周辺地に 雑草茎葉散布又は 全面土壌散布	3回以内

#### △ 効果・薬害等の注意

- ●本剤を所定量の水で希釈し、時々攪拌しながら均一に散布してください。
- ●本剤の散布適期は雑草発生前から生育初期(草丈20cm以下)であり、生育の進んだ雑草には効果が劣るので、時期を失しないように 散布してください。
- ●激しい降雨の予想される場合は使用をさけてください。
- ●砂質で水はけの良い場所や雨の多い時期には、薬剤が土中深く浸透して有用植物に薬害が生じるおそれがあるので注意してください。
- ●散布薬剤の飛散、あるいは本剤流入によって有用植物に薬害が生じることのないように十分注意して散布してください。
- ●樹木等有用植物の根が分布していると思われる所では使用をさけてください。
- ●農作物等の栽培予定地では使用しないでください。
- ●公園、堤とう等で使用する場合、特に以下のことに注意してください。
  - ○水源池、養殖池等に本剤が飛散、流入しないように十分注意してください。
  - ○使用量に合わせ薬液を調製し使い切ってください。散布器具、容器の洗浄水は河川等に流さず、容器、空袋は環境に影響を与えないよう 適切に処理してください。
- ●蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。
- ●本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は病害虫防除所等関係機関の 指導を受けることが望ましいです。

### ⚠ 安全使用上の注意



- ●誤飲などのないように注意してください。
- ●本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないように注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当てを受けてください。
- ●散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣を着用してください。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに洗眼してください。
- ●公園、堤とう等で使用する場合は、小児や散布に関係のない者が作業現場に近づかないよう配慮するとともに居住者、通行人、家畜などに被害を及ぼさないよう注意を払ってください。また散布後にあっても少なくともその当日は散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立札を立てるなど配慮してください。
- ●使用残りの薬剤は必ず安全な場所に保管してください。
- ●火災時は、適切な保護具を着用し水・消化剤等で消化に努めてください。
- ●漏出時は、保護具を着用し布・砂等に吸収させ回収してください。
- ●移送取り扱いは、ていねいに行ってください。
- ●空容器は圃場などに放置せず、3回以上水洗し適切に処理してください。洗浄水はタンクに入れてください。

魚毒性等:河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意してください(藻類)。

使用残りの薬液が生じないように調整を行ない使いきってください。散布器及び容器の洗浄水は河川に流さないでください。

保管:密栓し、直射日光をさけ、食品と区別して、低温で乾燥した場所に保管してください。

★使用前にはラベルをよく読んで下さい。 ★ラベルの記載以外には使用しないでください。 ★本剤は小児の手の届く所には置かないで下さい。

製造:



〒105-0021 東京都港区東新橋 1-9-2 TEL 03-6852-0510 FAX 03-6274-5838





2023.4DAZL005.ALVO