

クズ・木本性つる類防除剤

ケイピンエース[®]

農林水産省登録第21217号

(イマザビル剤)

<ケイピンエース製品>

クズ・木本性つる類の防除に!
木針製 除草剤


特 長

ケイピンエースは最も難防除とされる「クズ・木本性つる類」枯殺の専用剤として開発されました。
木針(楊枝状)に除草剤イマザビルを染み込ませ、特殊な製剤に加工しています。本剤の特長は次のとおりです。

- ケイピンエースを根株に施用することにより、クズ・木本性つる類全体を防除します。(遅効性)
- 対象雑草に直接処理するので周辺植物に影響はありません。
- 一年中処理ができます。ただし、根株の見つけやすい秋～春の時期に作業すると効率的です。
- 処理時に薬剤調整や水等の準備が不要で、持ち運びが便利です。



クズの根株に施用されたケイピンエース



施用25日後のクズ。
地上部の葉が枯れています。



施用90日後のクズの根株。
茎、株が腐敗しクズが枯死しています。

処理後2～4週間で葉に黄化、褐変が見られ地上部が枯死します。地下部の枯死には3ヵ月程度要します。(遅効性)

ケイピンエース

(イマザピル剤)

有効成分：イマザピル(化管法2種)・本剤10本当たり100mg
形状：長さ約5cmの先端部が尖った木針

■ 適用雑草と使用方法

作物名	適用場所	適用 雑草名	使用時期	使用量	本剤の 使用回数	使用方法	イマザピルを 含む農薬の 総使用回数
すぎ (下刈り代用) ひのき (下刈り代用)	—	クズ	萌芽期 ～生育期	一株当たり1～3本	—	クズの根株、又はなるべく根元に近い茎にあらかじめ本剤を差し込むために適当な穴をあけ、本剤を葉の露出部全部がかくれるように差し込むこと。	—
林木	造林地	木本性 つる類		つる径(cm) 本数(本) ～3.0 1～2 3.1～5.0 3～4 5.1～6.0 5～6 6.1以上 7～		つる類の地際に近い位置にあらかじめ本剤を差し込むために適当な穴をあけ、本剤を葉の露出部全部がかくれるように差し込むこと。	
樹木等	公園、庭園 堤とう 駐車場、道路 運動場 宅地 のり面、鉄道等	クズ		一株当たり1～3本	1 回	植栽地を除く樹木等の周辺地のクズの根株、又はなるべく根元に近い茎にあらかじめ本剤を差し込むために適当な穴をあけ、本剤を葉の露出部全部がかくれるように差し込むこと。	1 回
		ギンネム		伐採直後		切り口直径(cm) 本数(本) ～5.0 3～5 5.1～10.0 5～10 10.1～ 15～	

■ ケイピンエースの正しい使用方法

① 色をつけていない部分に薬が浸みこんでいます。(イマザピル剤)

赤い部分が少し埋まるまで刺してください。

イマザピル剤は水に溶け易いので、溶け出して杉・檜が吸収すると薬害があります。薬剤部分がつき出たり、差し込み不足で雨露に当たらないようにしてください。

② 株に刺してください。

クズにキリか電動ドリルで穴をあけてケイピンエースを差し込みます。

株が小さくつるが地面に平行に出ている場合。 株の中央部に真上から1本

株が大きいくつるが複雑に出ている場合。 つるの最下部の下に2～3本

③ その他の注意事項

つるが先で根を降ろしている場合 根を引き抜いておいてください。

親株から薬が移って枯れます。根が張って抜けない株にはケイピンエースを刺してください。

⚠ 効果・薬害等の注意

- 使用量に合わせて使用してください。
- 非農耕地及び造林地(すぎ、ひのき)の下刈り代用として使用してください。
- 根株に差し込むのが最も効果的です。
- つる(茎)にさす場合は直径が1cm以上のものにさし込んでください。但し下刈り代用の場合は直径3cm以上の株のみ処理し、つるへの処理はおこなわないでください。
- 茎葉散布剤処理後残った大株に処理するようにしてください。
- 処理後、本剤が抜けて落ちると造林木に薬害を生ずるおそれがあるので、簡単に抜けないよう適当な太さのキリなどで穴を開けてさし込んでください。
- 使用時期は通年でよいが、根株のみつけ易い秋～春がより効率的です。
- 薬剤が雨、雪などで流れ落ちると造林木に薬害発生の恐れがあるので、葉の露出部が全部がかくれるようさし込んでください。
- 降雨、降雪中での使用はさけてください。
- 使用にあたっては、使用量、使用方法、使用条件(土壌条件など)を誤らないように注意し、とくに初めて使用する場合は林業関係機関等の指導を受けることが望ましい。
- 処理の前後に処理株のつる切りを行うと、切口の溢出水によって植栽木に薬害を生ずることがあるので注意してください。
- ギンネムに使用する場合、切り口直径が大きなものに使用する時は、所定の範囲内で多めの本数を処理してください。

⚠ 安全使用上の注意

- 使用の際は不浸透性手袋などを着用してください。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。
- 公園、堤とうなどで使用する場合、処理区域に縄囲いや立て札をたて、処理中および処理後(最小限その当日)に関係者以外は立ち入らせないでください。小児、人畜等に留意してください。
- 使用残りの薬剤は必ず安全な場所に保管してください。
- 火災時は、適切な保護具を着用し、水・消火剤等で消火に努めてください。
- 漏出時は、保護具を着用し掃き取り回収してください。
- 移送取扱いは、ていねいに行ってください。
- 木質部は可燃性なので火気に近づけないでください。

保管：食品と区別し、密封して直射日光を避け、子供の手のとどかない冷涼・乾燥した所に保管してください。

★空袋等は放置せず、環境に影響を与えないよう、適切に処理してください。

★使用前にはラベルをよく読んでください。 ★ラベルの記載以外には使用しないでください。

販売：

製造： 保土谷アグロテック株式会社

本社： 〒105-0021 東京都港区東新橋 1-9-2
TEL 03-6852-0510 FAX 03-6274-5838

詳細やSDSは
WEBでご覧
いただけます。



2024.12.KA005.ALVO